


Căn nguyên, triệu chứng & điều trị sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà là một căn bệnh xã hội tác hại và tương đối phổ biến trong giới trẻ hiện tại, đặc biệt những người trong độ tuổi sinh nở. Phát hiện bệnh sùi mào gà dựa vào lâm sàng. Hiện nhiễm rất nhiều giải pháp chữa tuy vậy ít chữa cách nào hữu hiệu cao trừ khi cần phải ứng dụng lặp đi lặp lại trong nhiều tuần tới nhiều tháng.



Đôi nét bệnh sùi mào gà là như thế nào?

Bệnh mồng gà là một căn bệnh thuộc nhóm bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục (STD). Căn bệnh mắc biểu hiện đặc trưng là nhìn thấy một số mụn sùi lành đặc điểm tại cơ quan sinh dục, trực tràng hay những bộ phận bất thường như háng, bẹn, mí mắt, lưỡi,... bệnh sùi mào gà bằng vi-rút Human Papillomavirus (HPV) gây, chính là tuýp 6 & 11, tuy vậy một số tuýp bất thường cũng có nguy cơ gây ra ung thư hay loạn sản tế bào là 35. Khuyến cáo chích chủng ngừa virus Human Papilloma virus cho trẻ em & thanh không đủ niên tất cả mọi người.

Những biểu hiện & dấu hiệu của bệnh mào gà

Triệu chứng và triệu chứng của bệnh mào gà ở phái mạnh

Giai đoạn sớm

Xuất hiện mụn sùi ở "cậu nhỏ", nhất là ở dưới bao quy đầu, trên khe đầu dương vật, lỗ niệu quản và trên thân "cậu nhỏ". Chưa kể đến, một số bệnh nhân có khả năng nổi nhú sùi ở mí mắt, lưỡi, đường miệng hay xung quanh trực tràng và trong hậu môn.

Nốt sần mọc riêng rẽ lẻ, mềm nhũn, mang màu hồng, màu da hay màu xám, con đường kính từ 1 đến 2 mm, hơi trồi lên cao so với bề mặt da. Ở thời kỳ này, những nốt u nhú chưa gây ngứa hay bí bách nên thường hay lây bỏ qua.

Khoảng thời gian bệnh tiến triển

Dấu hiệu của bệnh mồng gà nhìn thấy rõ rệt hơn, các nhú sùi xuất hiện to & mọc sát gần nhau hình thành từng mảng, hình thái giống như mào gà hay bông mào gà. Khi sờ sẽ thấy xìu & ẩm ướt. Những mụn sùi này trong trường hợp mang ma sát hay chà mạnh sẽ bị chảy dịch, máu và tỏa ra mùi hôi khó chịu.

Ở thời kỳ này, một vài nốt mụn cóc sinh dục gây ngứa ngáy quần quai & nếu không nên vệ sinh sạch sẽ thì hết sức dễ gây ra nhiễm khuẩn. Ngoài ra, những người mắc bệnh còn nhiễm không dễ dàng tiểu hay đại rất.

Triệu chứng & dấu hiệu của bệnh sùi mào gà ở nữ giới

Giai đoạn sớm

Một vài triệu chứng của căn bệnh cùng với bên quý ông, không quá nổi bật & cũng chưa gây ra ngứa rát hay khó chịu. Một vài nốt u nhú màu hồng nhạt thường hay trông thấy ở môi không nhỏ, môi bé, âm vật, thành âm đạo, cổ tử cung, tầng sinh môn và cận kề lỗ tiểu. Đồng thời một số trường hợp cũng mọc những nốt sùi ở bẹn, háng, trực tràng, mí mắt, lưỡi, đùi,...

Khoảng thời gian bệnh phát triển

Một số nốt sần nổi to hơn, chủ yếu thành từng mảng khiến người mắc bệnh cảm thấy vướng khi di chuyển. Màu nhan sắc sẽ chuyển từ màu hồng nhạt sang màu nâu hay xám. Khi nốt nhú mọc vỡ ra thường gây đau đớn, ngứa rát, khiến dịch đào thải ở cơ quan sinh sản gia tăng. Mụn cóc

sinh dục ở phái nữ gây ra có hại gì không chỉ qua rủi ro lây nhiễm cho người thương mà lại ảnh hưởng tới khả năng có con, lây lan qua đường máu, nhau thai hay nước ối, khiến tác động trực tiếp đi đến sức khỏe cơ thể thai nhi.

Ảnh hưởng của bệnh mào gà đối với sức khỏe thể chất

Tâm trạng tiêu cực: Mụn cóc sinh dục thường hay gây cho người nhiễm bệnh e ngại, luôn ở tình trạng bất an & dằn vặt, ảnh hưởng trực tiếp tục đời sống hàng ngày & tình cảm phu thê trong gia đình.

Gây nên nguy hại với thai nhi: Phái nữ có mụn cóc sinh dục có khả năng gây tăng rủi ro hư thai, thai chết lưu hay sinh non.

Di chứng có thể thấy khi có bệnh mào gà

Trong trường hợp chớ nên điều trị kịp thời, bệnh mào gà sẽ gây ra viêm nhiễm, viêm loét và có khi còn là ung thư "cậu bé" (ở phái mạnh giới), ung thư tử cung (ở chị em giới), ung thư hậu môn hay vô sinh hiếm muộn, hiếm muộn.

Lúc nào cần thấy thầy thuốc?

Nếu mang bất kỳ triệu chứng nào nêu trên xảy ra, bạn nên gọi ngay ngay với bác sĩ để được xét nghiệm và san sẻ. Phát hiện và điều trị sớm sẽ suy giảm rủi ro tăng nặng nề của bệnh và giúp bạn trong thời gian ngắn khôi phục sức khỏe thể chất.

Căn nguyên dẫn đến bệnh mào gà

Human Papilloma virus type HPV-6 và HPV-11 là nguyên nhân trực tiếp gây nên sùi mào gà. Tầm khoảng 9/10 người có bệnh lây mụn cóc sinh dục là do đời sống tình dục quá thoáng, quan hệ với không ít thành phần riêng biệt & không thực hiện những biện pháp phòng chống an toàn.

Human Papilloma virus không những tấn công cơ quan sinh sản, mà nó còn có nguy cơ sinh tồn trong máu, dịch nhầy, nước miếng, bởi vậy trong trường hợp sex với người bị nhiễm sùi mào gà qua đường giao hợp, đường miệng hay trực tràng đều có khả năng mắc bệnh cực kỳ cao.

Những ai có khả năng mắc phải bệnh sùi mào gà?

Thành phần có khả năng mắc phải bệnh sùi mào gà:

- Người mang không ít bạn tình.
- Người bị quan hệ tình dục không có biện pháp bảo vệ.
- Hoạt động tình dục sớm.
- Người giảm sút đề kháng.

Nhân tố làm cho tăng nguy cơ gặp phải bệnh mào gà

- Một số yếu tố khiến cho tăng nguy cơ mắc sùi mào gà, bao gồm:
- Sinh hoạt tình tục không sử dụng bao cao su & sử dụng biện pháp an toàn.
- Lây truyền từ mẹ sang con.
- Gần gũi đến tổn hại hở.
- Dùng chung một vài vật dụng cá nhân với bệnh nhân như khăn mặt, khăn tắm, bàn chải, quần chíp,...

Cách xét nghiệm y học và chẩn đoán mụn cóc sinh dục

- Khai phá tiểu sử về chuyện giường chiếu của người nhiễm bệnh.
- Thăm khám bộ phận sinh dục, hậu môn, khoang miệng,.. Để đánh giá vết thương như kích thước u nhú, vùng, tính chất và số lượng.
- Xét nghiệm vài triệu chứng cơ năng như ngứa ngáy, đau mỗi, không dễ dàng tiểu, tiểu sót,..
- Xét nghiệm y khoa khuếch đại axit nucleic DNA của Human Papilloma virus để xác định chẩn đoán.
- Soi dạ con, nội soi hoặc cả hai: Sử dụng để xác định mụn cóc nội mạc cổ dạ con và trực tràng.
- Xét nghiệm y khoa kiểu trừ: Gây những xét nghiệm lạ để kiểu trừ một số bệnh hoa liễu lây truyền như HIV, ung thư biểu mô, căn bệnh giang mai,...

Cách chữa mụn cóc sinh dục hữu hiệu

Hai phương pháp chữa trị sùi mào gà thường hay được áp dụng:

- Đốt laser, phẫu thuật cắt bỏ.

- Chữa trị tại chỗ thuốc chống phân bào, chất gây ra ăn da, hoạt chất cảm ứng interferon.

Hiện chưa có giải pháp chữa trị bệnh sùi mào gà nào hoàn toàn thỏa đáng, chứng bệnh thường hay mắc bệnh trở lại trong trường hợp không nên điều trị khỏi hẳn. Ở người nhiễm bệnh bị đề kháng tốt, bệnh mồng gà có thể tự khỏi mà không cần chữa trị, tuy nhiên đối với người bệnh mắc suy nhược đề kháng, sùi mào gà có nguy cơ ít cho đáp ứng với chữa trị.

Các phương pháp có thể tổng xuất bệnh mào gà gồm có áp lạnh, đốt laser, đốt điện, phẫu thuật cắt bỏ & thỉnh thoảng là giải pháp chữa trị tại chỗ.

Gây nên tê cục bộ hay gây tê toàn thân cần tùy thuộc vào kích cỡ và số lượng nốt u nhú cần cắt. Bài tiết nốt sùi vì phương pháp resectoscope (soi cắt) được coi là hiệu quả nhất.

Chữa trị tại chỗ gồm những thuốc chống phân bào podophyllin, chất gây ra ăn da trichloroacetic acid, chất cảm ứng interferon imiquimod & sinecatechin (một sản phẩm mới chứa chiết xuất từ thực vật được cho là chứa công dụng tuy vậy chưa rõ ràng cơ chế) được sử dụng rộng rãi, thoa sáng mát song thường hay cần phải dùng trong không ít tuần hay không ít tháng.

Interferon alfa-2b được chích vào nơi tổn thương hoặc chích bắp có thể bài tiết được các nhú sùi nhưng mà chưa định vị được thời kỳ tác động lâu dài hay không.

Nếu bệnh sùi mào gà xuất hiện trong lỗ tiểu, có nguy cơ sử dụng thuốc alkylating để bơm vào trong niệu đạo nhiễm tác dụng điều trị khá hiệu quả. Xoa 5-fluorouracil 2 đến 3 lần mỗi ngày cho cung ứng tốt với vài thương tổn trong niệu đạo, nhưng mà tác dụng phụ của nó có thể gây sưng tấy gây tắc nghẽn ống lỗ tiểu.

Nên tránh điều trị những nốt sần ở cổ tử cung cho đi đến khi có kết quả xét nghiệm Papanicolaou (Pap) để loại trừ một vài kiểu bất thường khác lạ ở cổ tử cung (như ung thư hay loạn sản cổ tử cung).

Hiện mang 2 loại vaccine được cho phép để chủng phòng ngừa HPV là Gardasil – Hoa Kỳ ngăn được Human Papilloma virus tuýp 6 và Cervarix.

Trường hợp đàn ông, nữ ≤ 26 tuổi: Vaccine HPV được khuyến cáo nên chích ở nhóm tuổi 11 hay 12 tuổi có thể khởi đầu từ 9 tuổi.

Đối với người từ 27 đi tới 45 tuổi: Cần sự san sẻ của thầy thuốc.

Một số thói quen sống có thể hỗ trợ bạn tránh khỏi diễn tiến của bệnh mồng gà

Chế độ sinh hoạt:

- Rửa chỗ kín thông qua dung dịch tẩy rửa mức cấp độ pH nhàng nhàng.
- Không sex khi đang chữa trị.
- Mặc trang phục thoáng mát, thư giãn.
- Giữ gìn vệ sinh thật sạch, thường xuyên đổi thay quần áo.
- Không sử dụng một số đồ dùng chung với người lạ.

Chế độ ăn uống:

- Các bạn cần xây dựng chế độ ăn giàu kẽm và vitamin.
- Không ăn vài thực phẩm cay nóng, rán xào,..
- Đẩy mạnh rau xanh & một vài kiểu quả tươi.

Cách phòng ngừa bệnh mào gà hiệu quả

Để phòng tránh căn bệnh hiệu quả, bạn có thể tham khảo một vài Chia sẻ phần tiếp theo:

- Rửa vùng kín sạch sẽ trước & sau thời điểm quan hệ tình dục.
- Kiêng sử dụng chung vật dụng như quần áo, quần sịp, khăn tắm,..
- Không quan hệ tình dục với nhiều bạn tình.
- Dùng giải pháp phòng ngừa an toàn.
- Chích phòng HPV khi đi tới độ tuổi có nguy cơ sinh đẻ.
- Tập luyện thể thao để tăng cường sức đề kháng.

<http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/phongkhamthaihaorg/home/-/blogs/top-20-ia-chi-kham-chua-benh-tri-va-cat-tri-o-au-ha-noi>

<https://www.hdod.emed.hr/admin/kcfinder/upload/files/dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-327.shtml>

<http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/phongkhamthaihaorg/home/-/blogs/top-10-phong-kham-pha-thai-o-au-an-toan-nhat-tai-ha-noi>

<http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/phongkhamthaihaorg/home/-/blogs/top-18-phong-kham-nam-khoa-o-au-uy-tin-tai-ha-noi>

<http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/phongkhamthaihaorg/home/-/blogs/top-8-ia-chi-kham-benh-xa-hoi-o-au-uy-tin-tai-ha-noi>

<http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/phongkhamthaihaorg/home/-/blogs/10-ia-chi-kham-chua-sui-mao-ga-o-au-tot-nhat-ha-noi>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi-327.htm>

<http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/phongkhamthaihaorg/home/-/blogs/18-phong-kham-phu-khoa-o-au-uy-tin-tai-ha-noi>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?danhsach-cac-phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi-327.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?dia-chi-kham-benh-xa-hoi-o-dau-ha-noi-327.html>

<http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/phongkhamthaihaorg/home/-/blogs/top-10-ia-chi-cat-quy-au-o-au-tot-nhat-ha-noi-uy-tin>

<https://www.hdod.emed.hr/admin/kcfinder/upload/files/chua-benh-lau-o-dau-tai-ha-noi-327.shtml>

<https://www.hdod.emed.hr/admin/kcfinder/upload/files/dia-chi-phong-kham-nam-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-327.shtml>

<https://www.hdod.emed.hr/admin/kcfinder/upload/files/dia-chi-kham-chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-ha-noi-327.shtml>

<http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/phongkhamthaihaorg/home/-/blogs/top-10-phong-kham-a-khoa-ngoai-gio-tot-nhat-o-ha-noi>

<https://www.hdod.emed.hr/admin/kcfinder/upload/files/chua-sui-mao-ga-o-dau-tai-ha-noi-327.shtml>

<https://www.hdod.emed.hr/admin/kcfinder/upload/files/dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi-327.shtml>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?chua-benh-lau-o-dau-tai-ha-noi-327.html>

<http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/phongkhamthaihaorg/home/-/blogs/10-ia-chi-kham-chua-tri-benh-lau-o-au-an-toan-ha-noi>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?dia-chi-kham-chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-ha-noi-327.html>

<https://www.hdod.emed.hr/admin/kcfinder/upload/files/dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-ha-noi-327.shtml>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?chua-sui-mao-ga-o-dau-tai-ha-noi-327.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-ha-noi-327.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-327.htm>

<https://www.hdod.emed.hr/admin/kcfinder/upload/files/danh-sach-cac-phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi-327.shtml>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?dia-chi-phong-kham-nam-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-327.htm>

<https://www.hdod.emed.hr/admin/kcfinder/upload/files/dia-chi-kham-benh-xa-hoi-o-dau-ha-noi-327.shtml>